




Soffioni a parete e a soffitto

Articolo NS506/50

Soffione quadrato in acciai inox , anticalcare, con 2 getti: pioggia e cascata , misure 500x500 mm, con kit fissaggio per applicazione a soffitto



| IT | Istruzioni Di Montaggio | GB | Mounting Instructions | FR | Instructions de montage | DE | Montageanweisungen | ES | Instrucciones de montaje




| NS 506/50 |



GABOLI F.LLI
RUBINETTERIA

Temptation XL

| NS 506/50 |



- ◆— IT | Portata l/m cascata
- ◆— GB | l/m waterfall flow
- ◆— FR | Débit l/m cascade
- ◆— DE | l/m Wasserfallfluss
- ◆— ES | Caudal l/m cascada

- -◆- IT | Portata l/m pioggia
- -◆- GB | l/m rain flow
- -◆- FR | Débit l/m pluie
- -◆- DE | l/m Regenfluss
- -◆- ES | Caudal l/m lluvia



Bar	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4	4,5	5
—◆—	6,8	9,5	10,8	12,3	13,3	14,1	14,3	14,5	14,4	14,8
- -◆-	9	12,2	13,7	14,2	13,9	13,7	13,9	14,3	14,6	14,3






MIN 1 Bar

MAX 5 Bar





BEST 3 Bar

MAX 70° C

BEST 38°/40° C









6 solo / only : E044109



Cleaning



Suggerimenti per la pulizia
Cleaning Tips
Conseils de nettoyage
Reinigung Tipps
Consejos de limpieza



002201

C083053 -