




Soffioni a parete e a soffitto

Articolo QU509/38

Soffione quadrato in acciaio inox anticalcare e monogetto, misure 380x380 mm con kit fissaggio per applicazione a soffitto.






GABOLI FRATELLI
RUBINETTERIA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE SOFFIONI:
QU509/38 - QU509/50 - AL509/38 - AL509/50

QU509/38




- IT Portata l/min. pioggia
- GB l/min. rain flow
- FR Débit l/min. pluie
- DE l/min. Regenfluss
- ES Caudal l/min. lluvia



MIN 1 Bar
MAX 5 Bar
BEST 3 Bar




MAX 70° C
BEST 38°/40° C



Bar	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4	4,5	5
Portata (l/min)	7,6	10,7	11,9	12,3	12,6	13,2	13,6	13,9	14,2	14,3

QU509/50




- IT Portata l/min. pioggia
- GB l/min. rain flow
- FR Débit l/min. pluie
- DE l/min. Regenfluss
- ES Caudal l/min. lluvia



MIN 1 Bar
MAX 5 Bar
BEST 3 Bar




MAX 70° C
BEST 38°/40° C



Bar	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4	4,5	5
Portata (l/min)	8	11,2	12,6	11,5	12,4	12,9	13,4	14,5	14,3	14,4

AL509/38




IT | Portata l/min. pioggia
GB | l/min. rain flow
FR | Débit l/min. pluie
DE | l/min. Regenfluss
ES | Caudal l/min. lluvia



MIN 1 Bar
 MAX 5 Bar
BEST 3 Bar




MAX 70° C
BEST 38°/40° C



	Pressione Dinamica (bar) / Portata (Litri/min)									
Bar	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4	4,5	5
Flow (l/min)	6,8	10,8	12,3	12,4	12,7	12,9	13	13,2	13,4	13,7

AL509/50




IT | Portata l/min. pioggia
GB | l/min. rain flow
FR | Débit l/min. pluie
DE | l/min. Regenfluss
ES | Caudal l/min. lluvia








MIN 1 Bar
 MAX 5 Bar
BEST 3 Bar






MAX 70° C
BEST 38°/40° C



	Pressione Dinamica (bar) / Portata (Litri/min)									
Bar	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4	4,5	5
Flow (l/min)	8,4	11,4	12,4	12,3	12,3	12,7	13,3	13,8	13,9	14









ISTRUZIONI DI PULIZIA SOFFIONI :

QU509/38 - QU509/50 - AL509/38 - AL509/50

Cleaning



Suggerimenti per la pulizia
Cleaning Tips
Conseils de nettoyage
Reinigung Tipps
Consejos de limpieza



Optional

Kit di sicurezza per controsoffittature non portanti
Kit de sécurité pour les faux-plafonds pas auto-portants
Sicherheitskit für nicht tragende zwischendecke
Security kit for non-bearing false ceiling
Kit de seguridad para encastrar a techo sin apoyo

